

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349499-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piątnica Poduchowna: Maszyny rolnicze
2019/S 142-349499**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 128-312286)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie
Marianowo
Piątnica Poduchowna
18-421
Polska

Osoba do kontaktów: Daniel Ambrożej

Tel.: +48 601611353

E-mail: przetarg.pzp@gmail.com

Kod NUTS: PL842

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://marianowo.edupage.org/>

Adres profilu nabywcy: <https://marianowo.edupage.org/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie

Numer referencyjny: ZP/2019/2/1/2

II.1.2) Główny kod CPV

16000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż urządzeń, maszyn, sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie, przeprowadzenie koniecznych szkoleń oraz przekazanie instrukcji bezpiecznego użytkowania dostarczonych elementów zamówienia.

2. Zamówienie podzielone jest na 16 (szesnaście) części. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej „OPZ”) dla każdej z części został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/07/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2019/S 128-312286](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Dostawa bezstopniowej giętarki do rur i profili o parametrach min:

Minimalna średnica gięcia - 80 mm

Maksymalna średnica gięcia - 320 mm

Maksymalna średnica rury - 60 mm

Moc silnika - 2,2 kw

Waga - 280 kg

Długość - 850 mm

Szerokość - 750 mm

Wysokość – 1200 mm

Powinno być:

Dostawa bezstopniowej giętarki do rur i profili o parametrach min:

Minimalna średnica gięcia - 80 mm

Maksymalna średnica gięcia - 320 mm

Maksymalna średnica rury - 60 mm

Moc silnika - 2,2 kw

Waga - 280 kg

Długość - 850 mm

Szerokość - 750 mm

Wysokość – 1200 mm.

Profile:

Profile do gięcia rur o wymiarach: 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 1 3/4; 2 (wymiar w calach)

Profile do gięcia prętów okrągłych o średnicach: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30 (mm)

Profile do gięcia prętów kwadratowych o wymiarach: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30 (mm)

Profile do gięcia profili kwadratowych o wymiarach: 15x15x2; 20x20x2; 25x25x3; 30x30x3; 35x35x3; 40x40x3; 45x45x3; 50x50x4 (mm)

Profile do gięcia profili prostokątnych o wymiarach: 20x10; 20x15; 25x10; 25x15; 30x10; 30x18; 30x20; 35x20; 35x25; 40x30 (mm, grubość ścianki do 2 mm)

Profile do gięcia rur nierdzewnych o wymiarach: DN (25,32,40).

Wzornik do gięcia staliwny i docisk mosiężny.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Dostawa symulatora kombajnu o parametrach min:

Interaktywna regulacja kombajnu,

Siedzisko dla operatora i teleskopowa kolumna kierownicza,

Hydrostatyczna dźwignia do sterowania prędkością jazdy,

Wielofunkcyjny wyświetlacz na słupku narożnym,

4 monitory Asus 55 cali,

Komputer o parametrach min: i7 7700 3,6 6 Gb Ram 250 SSD 600 W Forton, Nividia GTX 1060 6gb,

Powinno być:

Zadanie 1

Dostawa symulatora stołowego do nawigacji automatycznej

— Wyświetlacz pojemnościowy o przekątnej 10 cali (25,6 cm),

— System operacyjny Android

— Kompatybilny z Precision-IQ

— Wifi i bluetooth

— Funkcja terminala ISOBus

— System montażu RAM

— stojak symulatora

— Możliwość rozbudowy o szereg dostępnych licencji na dodatkowe funkcje,

— Funkcje NAV-900

— Kompaktowy zintegrowany w jednym odbiorniku wysokiej dokładności i sterowniku sterowania,

— Wbudowany wysokiej dokładności IMU (Kompensacja terenu)

— Technologia Trimble Maxwell 7 GNSS

— Kierownica SAM 200 z okablowaniem

Zadanie 2

Dostawa zestawu podłokietnika:

a) 9" calowy ekran dotykowy (identyczny jak w ciągniku) z oprogramowaniem symulującym ciągniki różnych serii 4- i 6-cio cylindrowe oraz różne warianty przekładni – PowerShift i bezstopniowe, z możliwością symulacji programowania parametrów:

— silnika,

— przekładni,

— hydrauliki (wydatek i czas otwarcia oraz przypisanie elementów sterujących),

— WOM (wybór prędkości i parametry pracy),

— podnośnika tylnego (EHR),

— zarządzania na uwrociach (zapisywanie sekwencji czynności),

— oświetlenia roboczego,

— kontroli zużycia paliwa,

— podstawowych ustawień automatycznego prowadzenia.

b) podłokietnik z dźwigniami jazdy i hydrauliki oraz wszystkimi przyciskami (identyczny jak w ciągniku),

c) stabilna podstawa,

d) walizka transportowa,

e) zasilacz,

f) kamera (identyczna jak kamera cofania/bezpieczeństwa w ciągniku),

g) zainstalowany w podstawie podłokietnika dodatkowy moduł pozwalający symulować pracę:

- z wykorzystaniem automatycznego prowadzenia (GPS),
- terminalu ISOBUS wraz z symulatorem maszyny działającej w standardzie ISOBUS,
- kontroli sekcji maszyny działającej w standardzie ISOBUS.

h) walizka do transportu.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zadania 6-9 dokładny opis znajduje się w Zał. nr 3 SIWZ

Powinno być:

Zadanie nr 6

Dostawa szlifierki wąskotaśmowej o parametrach min:

- Silnik mocy 4,0 kW
- Długość szlifowania 2 200 mm
- Głębokość szlifowania 800 mm
- Przystawka do szlifowania ram, maksymalna wysokość szlifowania 600 mm
- Przesuw stołu na wysokość 300 mm
- Prędkość przesuwu taśmy 25 m/sek
- Elektryczne ustawianie wysokości stołu szlifierskiego
- Oświetlenie pola roboczego
- Bieg prawy-lewy
- Króciec odciągu 160 mm

Zadanie nr 7

Dostawa wiertarko-dłutarki o parametrach min:

3x 400 V Napięcie zasilania, 3,0 KM (2,2 kW)

Suport wiertarski osadzony na łożyskach rolkowych

Wymiary stołu w mm 550x300

Mocowanie obrabianego elementu za pomocą docisku mimośrodowego

Prędkość obrotowa obr./min 3 000

Suw wiertła w poziomie dla otworów podłużnych (mm) 250

Suw wiertła na głębokość (mm) 160

Suw wiertła na wysokość (mm) 130

Uchwyt wiertarski dostosowany do prawo i lewo obrotowych narzędzi, zakres mocowania 0-20 mm

Waga 220 Kg

Zadanie nr 8

Dostawa posuwu o parametrach min:

Prędkości 3,5 / 4 / 6,5 / 8 / 10 / 12,5 / 20 / 25 m/min

Rolki posuwu 4 szt.

Średnica rolki 120 mm

Szerokość rolki 60 mm

Moc silnika 0,75 KW

Napięcie 3 x 400 V / 50 Hz

Waga min 67 kg

Zadanie nr 9

Dostawa odciągu trocin o parametrach min:

Napięcie 3x 400 V, 50/60 Hz

Moc silnika 3,0 KM (2,2 kW)

Króciec odciagu-Ø 120 mm + 80 mm

Maks. strumień objętości: 3 100 m³/h

Maksymalne podciśnienie: 2 150 Pa

System szybkiej wymiany worków na wióry

Pojemność worka na wióry: System podwójny 2x 200 Liter = 400 litrów!

Worki filtrujące pył ze specjalnego materiału (Klasa zapylenia L)

Waga: 100 kg

Wymiary: 1 300 x 580 x 2 150 mm (dł. x szer. x wys.)

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 90

Powinno być:

Okres w dniach: 60

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 12

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 90

Powinno być:

Okres w dniach: 60

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 13

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 90

Powinno być:

Okres w dniach: 60

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 90

Powinno być:

Okres w dniach: 60

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 15

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 90

Powinno być:

Okres w dniach: 60

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 16

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 90

Powinno być:

Okres w dniach: 60

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 09/08/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 26/08/2019

Czas lokalny: 13:30

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 09/08/2019

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 26/08/2019

Czas lokalny: 13:31

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

1. Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie we wszystkich częściach zamówienia następujące kryteria oceny ofert:

a) Cena - 60 % = 60 pkt.

b) Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 40 % = 40 pkt.

2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości dla wybranych części:

a) dla części 1 – 300,00 PLN,

b) dla części 2 – 2.000,00 PLN,

c) dla części 3 – 1 500,00 PLN,

d) dla części 4 – 2 000,00 PLN,

e) dla części 5 – 800,00 PLN,

f) dla części 6 – 500,00 PLN,

g) dla części 7 – 900,00 PLN,

- h) dla części 8 – 1 000,00 PLN,
- i) dla części 9 – 1 000,00 PLN,
- j) dla części 10 – 300,00 PLN,
- k) dla części 11 – 1 500,00 PLN,
- l) dla części 12 – 1 500,00 PLN,
- m) dla części 13 – 900,00 PLN,
- n) dla części 14 – 3 000,00 PLN,
- o) dla części 15 – 100,00 PLN,
- p) dla części 16 – 400,00 PLN.